

■制作のご案内■

のぼり shop.com「のぼり」の特徴

弊社の「のぼり」は、ダイレクト捺染プリンタを使用した無版印刷で、Illustratorのデータを直接印刷することができ、従来のシルク印刷に必要であった分版作業や、昇華転写方式のような転写作業がないため、極めて精度が高く、安定した色再現と、低コストを実現することができました。

商品の多様化が進み、「のぼり」のような広告掲示物にも、よりインパクトが必要とされる中で、「フルカラーのぼり」のインパクトは非常に強い反面、非常に高価となることから、なかなか導入ができなかったのではないでしょうか?



▲ ダイレクト捺染プリンタDSS-1800IIFP

弊社の「フルカラーのぼり」は、そのようなお客様にも「1枚」から低価格でご利用いただける画期的商品です。

よくあるお問い合わせ

Q.「1800×600mm」以外のサイズはありますか?

- A. 現状では「1800×600mm」のみの対応となります。
- Q. ポンジ以外のメディアには対応していますか?
- A. 現状では、ポンジのみの対応となります。

Q. 生地端部の補強縫製はできますか?

A. 現状では、縫製はできません。ヒートカットのみの対応となります。

Q. 耐候性はどうですか?

A. 一般的な屋外利用でもシルク印刷品と同程度の耐候性がございますが、退色は経時的に進行しますので半永久的ではありません。一般的な用途に於いて、「のぼり」としての印刷の中では安定した耐候性がございます。

Q. チチ(竿通し)はどちら側につけるのが一般的ですか?


A. 一般にどちらといった決まりはございませんが、地域によって左が多かったり右が多かったりといった地域性はあるようです。関東地方では左が多いように思われますが、掲示場所や掲示方法、見え方などを考えて選択される事をお勧めします。

Q. DIC など特色の印刷はできますか?

A. 特色での印刷はできませんが、プロセス 4 色 (CMYK) へ近似変換して出力することは可能です。その場合、色によっては再現がうまくいかない場合がございますのであらかじめご了承ください。また、金・銀・蛍光色は原理的に再現ができません。

Q. 切れてはいけない文字やイラストを、仕上がりギリギリに置きたいのですが?

A. 印刷・断裁精度の問題で、最大 5mm 程度のずれが発生する可能性がありますので、仕上がりのギリギリの所に、切れてはいけない文字 などがあると、文字が切れてしまったり、ギリギリではなく余白がでてしまったりする場合があります。オンデマンド印刷だけでなく、一般的なオフセット印刷でもこのような見当精度の差異は生じますので、より厳密な精度を要求される場合はお問い合わせください。



料金一覧

②基本制作費(1点につき) ************************************	3,500 円~
⑤スキャニング費(1点につき) ※スキャニング時の画像調整・トリミングを含みます。	1,000円
©画像調整費(データ入稿の場合 / 1 点につき) ※データ変換・トリミングなどにかかる費用です。	··· 700 円
●校正出力費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 900 Ħ

- ※③基本制作費については、概ね 30 文字・写真 1 点配置 (データ変換含)程度が基準となります。 (写真切り抜き、画像加工費は別途となります)
- ※お取り扱いできるメディアは SD カード・miniSD カード・microSD カード・コンパクトフラッシュ・CD-R・CD-RW となります。(フロッピーディスク・xD カードは対応しておりません)

制作指示書(コピーしてで使用下さい)

1,800mm×**600mm**用

※1,800mm×**450mm**の場合は別紙をご使用下さい。

	600mm	
		 ■布質 (√をつけてください)
	1[□ ポンジ
		防炎ポンジ(防炎シール貼付け)
		■数量(各数量をご記入ください)
		<u>左</u> チチ 枚
		<u> 右チチ 枚</u>
		■使用画像 あり ()点 ・ なし
		ファイル名: ファイル名: ファイル名:
		フリガナ
		会社名
		フリガナ 担当者名 *
		連絡先 * ☎
		E-mail
		備考
		* ご担当者名・ご連絡先は必ずご記入下さい。

■制作指示書(コピーしてで使用下さい)

1,800mm×**450mm**用

※1,800mm×600mmの場合は別紙をご使用下さい。 450mm幅用 ■布質 (√ をつけてください) ポンジ 防炎ポンジ (防炎シール貼付け) ■数量 (各数量をご記入ください) 左チチ ■使用画像 あり ()点 ・ なし ファイル名: ファイル名: ファイル名: __ フリガナ 会社名 フリガナ 担当者名* 連絡先*☎ E-mail

* ご担当者名・ご連絡先は必ずご記入下さし

■ **書体見本**(番号または書体名にてご指示ください)

A-OTF カクミン Pro H

- ① 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむA-OTF ゴシック MB101 Pr5 B
- ② 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF タカバンド Std H
- ③ 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF フォーク Pro H
- ④ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF 丸フォーク Pro H
- ⑤ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF 勘亨流 Std U
- ⑥ 色は白へど散りぬるを我が世継と常ならむ A-OTF 新丸ゴ Pro H
- ⑦ 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC ひげ文字 Std W5
- ⑧ 色は白へど散りぬるを我が世継を常ならむ DC 寄席文字 Std W7
- ⑨ 色は白へど散りぬるを我が世継子常ならむ
 A-OTF リュウミン Pro H-KL
- ⑩ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ

色見本 (記号または色名にてご指示ください) ※実際の印刷色と異なる場合がございます。 ②グレー 少灰 ア黒 田田 **オマルーン プレッド** 半紫 ク赤紫 **□**ライム サピンク 少緑 ②黄 **ツオレンジ** タアクア ②紺 也青

■ **書体見本①~②**(番号または書体名にてご指示ください)

A-OTF ゴシック MB101 Pr5 **U**

- ① 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF 新丸ゴ Pro U
- ① 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF リュウミン Pro U-KL
- ① 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF バルクラフト Std **H**eavy
- 14 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF プリティ桃 Std Bold
- 15 色は与へど飲りぬるを我が世誰そ常ならむ A-OTF楷書 MCBK1 Pro
- 16 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC インライン Std W5
- ① **包は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ**DC 愛 Std W5
- 18 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 愛シャドー Std W5
- 19 色度句《世歌》的自己的中国已经成为的DC 篇文字 Std W12
- ② 色は白へど散りぬるを殺が世誰そ常ならむ

● 見本 (記号または色名にてご指示ください) ※実際の印刷色と異なる場合がございます。 ⑤ ラベンダー ⑨ ラムネ ⑤ マスクメロン ⑥ ラン ⑦ アイス ⑤ サーモン ② 黄土色 ③ 深海 ② コケ

(八モカ

■ 書体見本②~③(番号または書体名にてご指示ください)

DC POP体 1 Std W12

- ② 色は匂へど散りぬるを我が世誰と常ならむ DC クラフト墨 Std w9
- ② 含は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC ブラッシュ RD Std W12
- ② 色は**匂**へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 勘亭流 Std **W11**
- ② 色は白へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 相撲体 Std W12
- ②5 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 綜藝体 Std W9
- ② 色は匂へご散りぬるを我が世誰と常ならむ DC 行書体 Std **W7**
- ② 色は句へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 風雲体 Std **W12**
- ② **色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ** DC 麗雅体 Std **W9**
- ② 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ DC 龍門石碑体 Std W9
- ③ 色は匀へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ